

Уважаемые пациенты!

Согласно приказу Минздрава РФ «О применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия» супружеской паре перед проведением лечения методами ВРТ необходимо пройти **обязательное** предварительное обследование, которое включает в себя:

**Обращаем Ваше внимание на то, что необходимо предоставлять оригиналы выполненных анализов!**

**ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ:**

- Определение группы крови и резус-фактора
- УЗИ молочных желез (женщины до 35 лет) или маммография (женщины старше 35 лет), исследование проводится в I фазу цикла. При необходимости консультация маммолога о возможности проведения ЭКО. (Действительно 1 год)
- Флюорография (действительно 1 год)
- ЭКГ (действительно 1 год)
- Кольпоскопия и цитологическое исследование мазков шейки матки (действителен 1 год)
- Мазки: методом ПЦР – хламидии, ВПГ, ЦМВ, ВПЧ 16 и 18 биовары; посев – уреаплазмы и микоплазмы (действительны 6 месяцев)
- Бактериологический посев на флору из влагалища и шейки матки (действителен 6 месяцев)
- Анализ крови: антитела IgG и IgM к ВПГ, IgG и IgM к ЦМВ, IgG и IgM к токсоплазме, IgG и IgM к краснухе (действителен 6 месяцев)
- Гормоны крови (с 3 по 5 день менструального цикла): ФСГ, ЛГ, эстрадиол, АМГ, пролактин, кортизол, тестостерон, ТТГ, СТГ, Т4своб, ДГА-С, 17-ОП (Действителен 6 месяцев)
- На 20-22 день цикла: прогестерон (действителен 6 месяцев)
- Анализы крови на сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С (действительны 3 месяца)
- УЗИ органов малого таза
- Клинический анализ крови (действителен 1 месяц)
- Общий анализ мочи (действителен 1 месяц)
- Биохимический анализ крови (Глюкоза, холестерин, общ. белок, креатинин, билирубин общ, мочевины, Аст, Алт, ГГТ, ЛДГ) (действителен 1 месяц)
- Гемостазиограмма (АЧТВ, фибриноген, антитромбин III, Д-димер, ВА, тромбиновое время) (действителен 1 месяц; сдается в любой день кроме менструации)
- Мазок на степень чистоты из влагалища. (10 дней)
- Заключение терапевта о состоянии здоровья и возможности проведения ЭКО и вынашивания беременности (действительно 1 год)

**ДЛЯ МУЖЧИНЫ:**

- Спермограмма, MAR-тест (после 3 – 5 дней предварительного полового воздержания) (6 месяцев)
- Микроскопическое исследование отделяемого половых органов (1 месяц)
- Мазок на хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, ВПГ, ЦМВ (действителен 6 мес)
- Анализ крови на сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С,
- Антитела IgM и IgG к ВПГ (действителен 3 месяца)

**Для супружеской пары старше 35 лет необходимо медико-генетическое консультирование.**